



**Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Ajakai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Ajakai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság**

H-8400 Ajka, Liliom u. 10/B ☒: 8401 Ajka, PF.: 9.
Tel: (06-88) 590-626 Fax: (06-88) 510-816 E-mail: ajka.ht@katved.gov.hu



Szám: 36960/799/2015.ált

**BESZÁMOLÓ AZ AJKAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

Ajkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya:

A tűzoltóság létszáma 64 fő, melynek megosztása a következő:

- Parancsnok 1 fő
- Katasztrófavédelmi megbízott 1 fő
- Készenléti állomány 62 fő

A készenléti szolgálat napi létszáma 14 fő. A személyi állomány tagjai egy kivétellel, rendelkeznek a beosztásukhoz szükséges iskolai végzettséggel. A hiányzó iskolai végzettségének megszerzése folyamatban van.

Ajkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szerállománya:

- Ajka I. gépjárműfecskendő 1+5 fő
- Ajka II. gépjárműfecskendő 1+3 fő
- Ajka Vízz szállító 1 fő
- Ajka Létra 1 fő
- Ajka Pálya (országúti gyorsbeavatkozó) 1 fő
- Híradó szolgálat 1 fő

A laktanyában készenlétkben van még egy szivattyúszállító utánfutó, egy ponyvás utánfutó, valamint egy tűzoltó por utánfutó.

Ajkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi káreseti statisztikája:


A tavalyi évben összesen 352 esetben riasztották a parancsnokság készenléti szereit. A riasztások megoszlása az 1. ábrán látható. A riasztások megoszlását tekintve megállapítható, hogy a műszaki mentések száma jóval magasabb, mint a tűzeseteké. A műszaki mentések számát emelte a tavalyi évben tapasztalható rendkívüli időjárás, melynek következményeként a beavatkozó állomány számos esetben fa kidőlésekhez és víz eltávolításokhoz vonult. Megyénkben az árvíz és belvízveszély nem volt jellemző, de a tavalyi évben a villámárvizek

okozta pusztítások enyhítésére több esetben is árvízvédelmi, védekezési feladatot hajtottunk végre.

A villámárvizek miatti beavatkozásra az alábbi esetekben került sor a parancsnokság működési területét tekintve:

- 2014.09.02. Ajka Kinizsi u.- a környező magasabban fekvő területekről lefolyó víz okozott problémákat, de lakóházak lakrészét nem veszélyeztette.
 - 2014.09.13. Noszlop Kossuth u.- a megáradt Hajagos patak kilépett medréből és elárasztotta az utcát, kimenekítésre nem volt szükség.
 - 2014.09.14. Ajka- Ajkán átfolyó Torna patak megáradt, zsákos védekezést hajtottunk végre a Liszt Ferenc utcában és a Kinizsi utcában, de az utóbbinál a környező magasabban fekvő területekről lefolyó víz okozott problémákat.
- A patak kilépett medréből és elárasztotta a belvárost. Az eset következtében személyi sérülés nem történt, kimenekítésre nem volt szükség.
- 2014.09.04. Úrkút- a környező hegyekből lezúduló víz elárasztotta a Rákóczi utcát.
 - 2014.10.22.- Kapos- a megáradt Eger Víz a Petőfi utcában lévő ingatlanokat veszélyeztette.

1. ábra



A tüzeseteket tekintve az alábbi közérdeklődésre okot adó események történtek a tárgyidőszakban:

- 2014.02.07. Ajka Kiskert utca- szerszámos tároló kigyulladt egy személy súlyos égési sérüléseket szenvedett.
- 2014.03.12. Ajka Táncsics M. u.- 250 db nagyméretű kőbála elégett.
- 2014.03.19. Ajka busz pályaudvar- egy vendéglátói egység a reggeli órákban kigyulladt.
- 2014.11.01. Ajka Bartók Bála u.- egy családi ház leégett, 7 felnőtt és 2 gyermek elhelyezése vált szükségessé.

Ajkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi továbbképzései és gyakorlatai:

A készenléti állomány az éves továbbképzését az előre elkészített és jóváhagyott éves továbbképzési terv alapján végrehajtotta. Az esetlegesen elmaradt foglalkozások a parancsnoki időkeretben pótlásra kerültek. A foglalkozások elmaradásának okát leggyakrabban káresetekhez történő riasztás jelentette. A továbbképzéseken nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlati foglalkozások végrehajtására. A laktanya hátsó udvarának méretei végett több alkalommal nyílt lehetőség életszerű vizes gyakorlatok megtartására.

A beavatkozó állomány a továbbképzésen megszerzett, illetve átismételt elméleti és gyakorlati tudásáról az elmúlt évben kétszer adott számot. Az állomány minden tagja mind az elméleti mind a gyakorlati vizsgán sikeresen megfelelt. Az állománytagok minden évben egy alkalommal fizikai felmérőn vesznek részt, melyet mindenki megfelelő eredménnyel teljesített. A készenléti állomány fizikai állóképességét sportfoglalkozások keretében rendszeresen karbantartja. A laktanyán belül a fent említett tevékenységre rendelkezésre áll egy jól felszerelt konditerem, valamint egy sportpálya.

Helyismereti gyakorlaton a készenléti állomány az elmúlt évben 45 alkalommal vett részt. A helyismereti gyakorlatok lebonyolításában a helyi szakembereket minden esetben igénybevevük, hogy az állomány megismerhesse a létesítményre vonatkozó, tűzvédelemhez, iparbiztonsághoz kapcsolódó terveket, munka és környezetvédelmi előírásokat. A gyakorlatokon a tűzoltás alapfeltételeinek a meglétét vizsgáltuk, valamint megtörtént a létesítményekben a magasabb kockázatú helyek bemutatása.

Az elmúlt évben szituációs begyakorló gyakorlatot szolgálati csoportonként az állomány negyedévente hajtott végre, a gyakorlatok helyszíne változatos volt. A létesítmények között voltak kereskedelmi, oktatási és ipari létesítmények is. A tűzoltóság szituációs begyakorló gyakorlataiba 4 alkalommal vontunk be önkéntes tűzoltó egyesületet. A gyakorlatok alkalmával lehetőség nyílt az állomány taktikai bevetettségének szinten tartására, fejlesztésére az országos, vagy nemzetközi tapasztalatok adaptálására, a helyi sajátosságok figyelembevételével. A szituációs begyakorló gyakorlatokat a szolgálatparancsnokok szervezték és tartották a helyi erők és eszközök bevonásával. A szituációs begyakorló gyakorlatokról gyakorlatterv minden esetben készült a hatályos szabályzók alapján.

A 2014-es évben 10 alkalommal ellenőrző gyakorlatot hajtottunk végre. Az ellenőrző gyakorlatok célja a beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek felmérése, a Tűzoltási Műszaki Mentési Tervekben meghatározott feladatok ismeretének ellenőrzése. Az ellenőrző gyakorlatokat gyakorlattervvel és taktikai rajzzal dokumentáltuk. Az ellenőrző gyakorlatainkba önkéntes tűzoltó egyesületet egy alkalommal vontunk be. A gyakorlatok alkalmával szerzett tapasztalatokat az éves továbbképzési tervbe beépítve ismertettük a beavatkozó állomány számára.

Ajkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ellenőrzési tevékenysége:

Az ellenőrzési tevékenység két részből tevődik össze: egyrészt a készenléti állomány folyamatos vezetői ellenőrzése, másrészt a felügyeleti jogkörből adódóan az önkéntes tűzoltó egyesületek felügyeleti ellenőrzése. A tűzoltóság Devecser, Csabrendek illetve Taliándörögd Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötött együttműködési megállapodást. Az egyesületek felügyeleti ellenőrzése negyedévente végrehajtásra került. Az ellenőrzések során vizsgálatra kerültek az egyesületek felülvizsgálatra kötelezett felszerelései, a pályázatokon elnyert tűzoltó

felszerelések megléte, valamint az együttműködési megállapodásban rögzített, illetve az ide vonatkozó BM OKF utasításban előírt és vállalt feladataik végrehajtásának színvonala.

A felügyeleti ellenőrzések során felmérésre került az önkéntes tűzoltó egyesületek műszaki technikai felszereléseinek, egyéni védőfelszereléseiknek állapota. Az ellenőrzések az előírt követelmények meglétének vizsgálatán túl lehetőséget biztosítanak a munkakapcsolatok megerősítésére, a szakmai tapasztalatok megosztására is.

A 2014-es évben elvégzett feladatok:

Tűzoltósági szakterület:

Az elmúlt év során a szakmai tapasztalatokat hordozó eseményeket feldolgoztuk, ismertetésre kerültek a beavatkozó állomány körében.

A Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek aktualizálása, módosítása félévenként megtörtént.

A településekre vonatkozó Műveletirányító Terv adatlapok aktualizálása végrehajtásra került.

A berendelési kartonok, és az Értesítési adatlapok frissítése folyamatos volt.

A tavalyi évben 15 alkalommal vettünk részt iskolák, óvodák tűzriadó gyakorlatain. A gyakorlatok alkalmával megállapítottuk, hogy az intézmények e kötelezettségeiknek eleget tesznek. A gyakorlatokat fegyelmezetten, szervezetten hajtják végre.

A 2014-es év második felében 40 órás tűzoltó alaptanfolyam és szivattyúkezelői tanfolyam került lebonyolításra az ajkai laktanyában.

A sikeres toborzási munka következtében a Taliándörögdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulása megtörtént, és az együttműködési szerződés aláírása is megvalósult.

A múlt évben a tűzoltási felvonulási területek, és a középmagas épületek száraz felszálló vezetékek ellenőrzéseit 19 alkalommal hajtottunk végre. Az ellenőrzések eredményeként egy esetben tettünk javaslatot hatósági ellenőrzés lefolytatására az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok miatt. Az ellenőrzések lefolytatását követően általánosságban elmondható, hogy a város területén a tűzoltási felvonulási területek rendezettek, az esetleges káresetek alkalmával használatuk biztosított.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kiírt pályázatok során az egyesületeknek szakmai segítséget nyújtottunk, majd véleményezés után, a szolgálati út betartásával, a pályázati határidő lejártá előtt felterjesztettük. Az egyesületek minden esetben sikeres pályázatot zártak, és munkájuk segítéséhez tűzoltó szakfelszereléseket nyertek.

A tűzvédelemmel kapcsolatos nevelési tevékenységünk kapcsán fogadtuk a lakanyába előzetesen bejelentkezett óvodás csoportok látogatását. Az óvodás csoportok számára bemutatásra kerültek a tűzoltó gépjárművek, felszerelések, valamint nyomon követhettek egy feltételezett riasztást és az ezzel kapcsolatosan végrehajtandó feladatokat.

Külső helyszínen 7 alkalommal vettünk részt bemutatón.

A rendőrség szervezésében az „Egy nap a biztonságért” program keretében iskolákban előadásokat tartottunk.

Iparbiztonsági szakterület:

Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlaton egy alkalommal vettünk részt.

Időszakos hatósági ellenőrzésen 4 alkalommal, üzemazonosításon pedig 5 alkalommal vettünk részt.

A kritikus infrastruktúra nyomon követése folyamatosan megvalósuló feladat az Ajkai és a Devecseri járás területén.

Hatósági tevékenység:

A tűzoltóság hatósági tevékenysége a hatósági eljárás megindítására, előkészítésére korlátozódik leginkább, a hatósági eljárások lefolytatására a kirendeltség rendelkezik

hatáskörrel. A készenléti állomány tekintetében a hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladat a tűzeseti adatgyűjtő lapok elkészítése, valamint a káreseti helyszíni szemlék végrehajtása. A katasztrófavédelmi megbízott bevonása a hatósági ellenőrzésekbe és tevékenységbe az év második felétől rendszeres, összesen 19 alkalommal vett részt különböző hatósági ellenőrzéseken.

Polgári Védelmi szakterület:

A szakterületen jelentkező feladatokat nagyrészt a katasztrófavédelmi megbízott hajtotta végre. A tavalyi évben az Ajkai és a Devecseri járás településeinek osztályba sorolása megtörtént. Ez alapján a Veszély Elhárítási Tervek felülvizsgálata megvalósult, a települési polgári védelmi szervezetek aktualizálásra kerültek.

A települési polgári védelmi szervezetek felkészítése 20 település esetében megtörtént.

A megjelölt kockázati helyszínek közül 82 helyszínen hajtottunk végre ellenőrzést.

A járási mentőszervezetek (Torna, Somló) rendszerbeállító és minősítő gyakorlata az előírásoknak megfelelően végrehajtásra került.

A lakosságriasztó eszközök felmérése megvalósult.

Műszaki szakterület:

A negyedéves gépjármű és ruhaszemlék végrehajtásra kerültek, ebből látható, hogy a tűzoltóság használatában lévő gépjárművek műszaki állapota jó, a teljes állomány rendelkezik a megfelelő állapotú, rendszeresített ruházattal, illetve a megfelelő minőségű egyéni védőeszközökkel.

Az év folyamán bekövetkezett gépjármű meghibásodások kezelése helyi szinten azonnal megtörtént, és a szükséges intézkedések megtétele véget a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műszaki Osztályának értesítése minden esetben megvalósult. A javításokat a BM HEROSZ Zrt. végezte.

A felülvizsgálatra kötelezett tűzoltó felszerelések, eszközök, egyéni védőfelszerelések felülvizsgálata megvalósult.

Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban az állomány félévente egy alkalommal részesült.

A negyedéves karbantartásokat az utasításnak megfelelően, helyi szinten végrehajtottuk. Az ehhez szükséges karbantartó anyagokat az igazgatóság biztosította számunkra.


Tűzoltó laktanya:

A laktanya épülete megfelel az előírásoknak. Megfelelő számú irodai helységgel rendelkezünk, az épületen belül a munkafeltételek rendelkezésre állnak. A készenléti állomány számára a pihenést szolgáló körletek megfelelő állapotúak. A készenléti állomány számára a tisztálkodási feltételek biztosítottak.

Az elmúlt évben a laktanya állapotának megőrzése, karbantartása kapcsán a lépcsőház, folyosó, elektromos helység, irattárak festése történt meg.

Aj k a , 2015. május 20.

Tisztelettel:


Bárány Gábor tű. szds.
Parancsnok



Készült: 2 példányban

Egy példány: 3 lap

Kapja: Irattár

Címzett: e- mail

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Ilsz: 01-01.004